

水質検査結果

試料名	原水	気温	32.8℃
採水場所	福田水源地	水温	20.4℃
採水者	橋本繁樹	天候	前日 晴
採水日時	平成24年7月17日 10時13分		当日 晴
試験検査期間	平成24年7月17日～平成24年7月26日	試験検査項目	2項目
	項目	試験結果	
1	大腸菌	1.8 MPN/100mL 未満	
2	嫌気性芽胞菌	検出されず	
以下余白			
備考		基準は水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針による。 (平成19年3月30日通知)	

水質検査結果

試料名	原水	気温	28.9℃
採水場所	井ノ口水源地	水温	19.2℃
採水者	橋本繁樹	天候	前日 晴
採水日時	平成24年7月17日 8時51分		当日 曇
試験検査期間	平成24年7月17日～平成24年7月26日	試験検査項目	2項目
項目		試験結果	
1	大腸菌	1.8 MPN/100mL 未満	
2	嫌気性芽胞菌	検出されず	
以下余白			
備考		基準は水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針による。 (平成19年3月30日通知)	

水質検査結果

試料名	原水（工業用水）		気温	30.2℃	
採水場所	新町水源地		水温	22.4℃	
採水者	橋本繁樹		天候	前日	晴
採水日時	平成24年7月17日 10時 0分			当日	晴
試験検査期間	平成24年7月17日～平成24年7月26日		試験検査項目	7項目	
	項目	試験結果	標準値		
1	鉄及びその化合物	0.05	0.3mg/L以下		
2	塩化物イオン	5.9	80mg/L以下		
3	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	36.0	120mg/L以下		
4	蒸発残留物	108	250mg/L以下		
5	pH値	7.1	6.5以上8.0以下		
6	濁度	0.8	20度以下		
7	アルカリ度	23.4	75mg/L以下		
以下余白					

水質検査結果

試料名	浄水	気温	28.1℃
採水場所	亀坪神社	水温	22.7℃
採水者	橋本繁樹	天候	前日 晴
採水日時	平成24年7月17日 9時10分	天候	当日 晴
試験検査期間	平成24年7月17日～平成24年7月26日	試験検査項目	50項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005未満	0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.002	0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005未満	0.05mg/L以下
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.18	10mg/L以下
11	フッ素及びその化合物	0.18	0.8mg/L以下
12	ホウ素及びその化合物	0.1未満	1.0mg/L以下
13	四塩化炭素	0.0002未満	0.002mg/L以下
14	1, 4-ジオキサン	0.005未満	0.05mg/L以下
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001未満	0.04mg/L以下
16	ジクロロメタン	0.001未満	0.02mg/L以下
17	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下
18	トリクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下
19	ベンゼン	0.001未満	0.01mg/L以下
20	塩素酸	0.06	0.6mg/L以下
21	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下
22	クロロホルム	0.003	0.06mg/L以下
23	ジクロロ酢酸	0.004未満	0.04mg/L以下
24	ジブromクロロメタン	0.002	0.1mg/L以下
25	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下
26	総トリハロメタン	0.008	0.1mg/L以下
27	トリクロロ酢酸	0.02未満	0.2mg/L以下
28	ブromジクロロメタン	0.003	0.03mg/L以下
29	ブromホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
30	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
31	亜鉛及びその化合物	0.1未満	1.0mg/L以下
32	アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.2mg/L以下
33	鉄及びその化合物	0.03未満	0.3mg/L以下
34	銅及びその化合物	0.1未満	1.0mg/L以下
35	ナトリウム及びその化合物	5.8	200mg/L以下
36	マンガン及びその化合物	0.005未満	0.05mg/L以下
37	塩化物イオン	4.9	200mg/L以下
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	27.0	300mg/L以下
39	蒸発残留物	70	500mg/L以下
40	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2mg/L以下
41	ジェオスミン	0.000001未満	0.00001mg/L以下
42	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001mg/L以下
43	非イオン界面活性剤	0.005未満	0.02mg/L以下
44	フェノール類	0.0005未満	0.005mg/L以下
45	有機物(TOC)	0.5	3mg/L以下
46	pH値	6.72	5.8以上8.6以下
47	味	異常なし	異常でないこと
48	臭気	異常なし	異常でないこと
49	色度	1未満	5度以下
50	濁度	0.4	2度以下

水質基準適否	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合
--------	---

水質検査結果

試料名	浄水	気温	28.4℃
採水場所	八千種保育園	水温	23.3℃
採水者	橋本繁樹	天候	前日 晴
採水日時	平成24年7月17日 9時35分	天候	当日 曇
試験検査期間	平成24年7月17日～平成24年7月26日	試験検査項目	50項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005未満	0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005未満	0.05mg/L以下
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.68	10mg/L以下
11	フッ素及びその化合物	0.12	0.8mg/L以下
12	ホウ素及びその化合物	0.1未満	1.0mg/L以下
13	四塩化炭素	0.0002未満	0.002mg/L以下
14	1, 4-ジオキサン	0.005未満	0.05mg/L以下
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001未満	0.04mg/L以下
16	ジクロロメタン	0.001未満	0.02mg/L以下
17	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下
18	トリクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下
19	ベンゼン	0.001未満	0.01mg/L以下
20	塩素酸	0.09	0.6mg/L以下
21	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下
22	クロロホルム	0.009	0.06mg/L以下
23	ジクロロ酢酸	0.004未満	0.04mg/L以下
24	ジブromokクロロメタン	0.002	0.1mg/L以下
25	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下
26	総トリハロメタン	0.016	0.1mg/L以下
27	トリクロロ酢酸	0.02未満	0.2mg/L以下
28	ブromोजクロロメタン	0.005	0.03mg/L以下
29	ブromホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
30	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
31	亜鉛及びその化合物	0.1未満	1.0mg/L以下
32	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.2mg/L以下
33	鉄及びその化合物	0.03未満	0.3mg/L以下
34	銅及びその化合物	0.1未満	1.0mg/L以下
35	ナトリウム及びその化合物	7.0	200mg/L以下
36	マンガン及びその化合物	0.005未満	0.05mg/L以下
37	塩化物イオン	9.7	200mg/L以下
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	25.0	300mg/L以下
39	蒸発残留物	62	500mg/L以下
40	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2mg/L以下
41	ジェオスミン	0.000001未満	0.00001mg/L以下
42	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001mg/L以下
43	非イオン界面活性剤	0.005未満	0.02mg/L以下
44	フェノール類	0.0005未満	0.005mg/L以下
45	有機物(TOC)	0.6	3mg/L以下
46	pH値	7.02	5.8以上8.6以下
47	味	異常なし	異常でないこと
48	臭気	異常なし	異常でないこと
49	色度	1未満	5度以下
50	濁度	0.1未満	2度以下

水質基準適否	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合
--------	---

水質検査結果

試料名	浄水		気温	30.5℃
採水場所	田口公民館		水温	24.1℃
採水者	橋本繁樹		天候	前日 晴
採水日時	平成24年7月17日 10時30分			当日 曇
試験検査期間	平成24年7月17日～平成24年7月26日		試験検査項目	50項目
	項目	試験結果	水質基準	
1	一般細菌	0	100個/ml以下	
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003mg/L以下	
4	水銀及びその化合物	0.00005未満	0.0005mg/L以下	
5	セレン及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	
6	鉛及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下	
8	六価クロム化合物	0.005未満	0.05mg/L以下	
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.34	10mg/L以下	
11	フッ素及びその化合物	0.19	0.8mg/L以下	
12	ホウ素及びその化合物	0.1未満	1.0mg/L以下	
13	四塩化炭素	0.0002未満	0.002mg/L以下	
14	1, 4-ジオキサン	0.005未満	0.05mg/L以下	
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	0.001未満	0.04mg/L以下	
16	ジクロロメタン	0.001未満	0.02mg/L以下	
17	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	
18	トリクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下	
19	ベンゼン	0.001未満	0.01mg/L以下	
20	塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下	
21	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下	
22	クロロホルム	0.001	0.06mg/L以下	
23	ジクロロ酢酸	0.004未満	0.04mg/L以下	
24	ジブロモクロロメタン	0.002	0.1mg/L以下	
25	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下	
26	総トリハロメタン	0.005	0.1mg/L以下	
27	トリクロロ酢酸	0.02未満	0.2mg/L以下	
28	ブロモジクロロメタン	0.002	0.03mg/L以下	
29	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下	
30	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下	
31	亜鉛及びその化合物	0.1未満	1.0mg/L以下	
32	アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.2mg/L以下	
33	鉄及びその化合物	0.03未満	0.3mg/L以下	
34	銅及びその化合物	0.1未満	1.0mg/L以下	
35	ナトリウム及びその化合物	6.0	200mg/L以下	
36	マンガン及びその化合物	0.005未満	0.05mg/L以下	
37	塩化物イオン	5.0	200mg/L以下	
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32.0	300mg/L以下	
39	蒸発残留物	78	500mg/L以下	
40	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2mg/L以下	
41	ジェオスミン	0.000001未満	0.00001mg/L以下	
42	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001mg/L以下	
43	非イオン界面活性剤	0.005未満	0.02mg/L以下	
44	フェノール類	0.0005未満	0.005mg/L以下	
45	有機物(TOC)	0.5	3mg/L以下	
46	pH値	6.78	5.8以上8.6以下	
47	味	異常なし	異常でないこと	
48	臭気	異常なし	異常でないこと	
49	色度	1未満	5度以下	
50	濁度	0.4	2度以下	
水質基準適否		検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合		