



令和2年8月21日

福崎町議会議長 北山孝彦様

民生まちづくり常任委員長 小林博

委員会調査報告書

本委員会は、議会閉会中下記事項について調査したから、会議規則第77条の規定により報告いたします。

記

1. 調査事項

- (1) 公害防止協定に基づく協議について
- (2) 各課の報告事項について
- (3) 現地視察

2. 調査期日

8月21日(金)

3. 調査の概要

- (1) 公害防止協定に基づく協議について

○ 福伸電機株式会社福崎工場からの令和2年8月12日付の公害防止協定に基づく協議について、資料により説明を受けた。以下の工事を実施したいとのことであり、委員会としては了承することとした。

工事名称 自動切削一貫ライン増設工事

工事理由 ハイブリッド自動車モーター部品の新規生産のため、自動切削一貫ラインを増設する。

- 福伸電機株式会社西治工場からの令和2年8月12日付の公害防止協定に基づく協議について、資料により説明を受けた。以下の各工事を実施したいとのことであり、委員会としては了承することとした。

工事名称 ①樹脂成形機自動ライン、カシメ自動ライン移設（受入）工事

②自動箱詰め装置移設（受入）工事

工事理由 ①福崎工場6号棟2階へ自動切削一貫ラインを増設するにあたり、そのスペースを確保するため、現在設置されている樹脂成形機自動ライン2本とカシメ自動ライン1本を福崎工場から西治工場へ移設する。

②自動車モーター部品製造移管に伴い、現在本社工場に設置されている自動箱詰め装置2台を西治工場へ移設する。

(2) 各課の報告事項について

〈上下水道課・工業団地整備室〉

- 工事・業務委託執行状況について、資料により報告を受けた。

川すそ雨水幹線工事（その9）の工法変更についての報告があり、委員から、契約についての議決を要しない公営企業会計であるだけに、より慎重な事務が求められるのではないかとの意見があった。

- 下水道接続状況等について、資料により報告を受けた。
- 9月定例議会に議案4件を提出予定であるとの報告を受けた。

〈住民生活課〉

- 新型コロナウイルス感染症対策について、資料により報告を受けた。

- 当面の行事予定について、報告を受けた。

・神崎郡交通対策協議会総会	8月27日（木）10:30～
・福崎町交通安全対策会議総会	8月31日（月）10:00～
・秋の全国交通安全運動	9月21日（月）～9月30日（水）
・神崎郡交通事故物故者追悼式	9月29日（火）15:30～

- 9月定例議会に議案1件を提出予定であるとの報告を受けた。

〈健康福祉課〉

- 文珠荘指定管理者の公募について、資料により報告を受けた。
- 特別定額給付金の給付結果について、資料により報告を受けた。
- 9月定例議会に議案7件を提出予定であるとの報告を受けた。
- 当面の行事予定について、報告を受けた。
 - ・ 国民健康保険運営協議会 8月25日（火）14:00～
 - ・ 食育推進委員会 8月27日（木）13:30～
 - ・ 最高齢者訪問 9月1日（火）10:00～
 - ・ 百歳祝い訪問 9月6日（日）・25日（金）
 - ・ まちぐるみ健診 9月13日（日）・27日（日）保健センター
10月18日（日）エルデホール

〈地域振興課〉

- 株式会社もちむぎ食品センター事業報告について、資料により報告を受けた。
- 観光交流センターのレンタサイクルについて、資料により報告を受けた。
- マイナポイントについて、資料により報告を受けた。
- 9月定例議会に議案1件を提出予定であるとの報告を受けた。

〈農林振興課〉

- 工事・業務委託進捗状況について、資料により報告を受けた。
- 入札結果の公表について、資料により報告を受けた。
- アケボノ企画との訴訟経過について、資料により報告を受けた。

〈まちづくり課〉

- 工事・業務委託執行状況について、資料により報告を受けた。
- 入札結果について、資料により報告を受けた。
- 9月定例議会に議案1件を提出予定であるとの報告を受けた。

(3) 現地視察

現場の状況等を確認するため、上下水道課が実施する川すそ雨水幹線工事（その9）について、現地視察を行った。