

平成19年10月31日

福崎町議会議長 宇崎 壽 幸 様

産業建設常任委員長 難 波 靖 通

## 委員会調査報告書

本委員会は、議会閉会中下記事項について調査したから、会議規則第77条の規定により報告いたします。

### 記

#### 1. 調査事項

- (1) 工場立地に関する届出について
- (2) 各課の報告事項について

#### 2. 調査期日

10月31日(水)

#### 3. 調査の概要

##### (1) 工場立地に関する届出について

アイピーアイ㈱の平成19年9月27日付の工場立地変更届に基づく協議について、別紙により説明を受けた。グラビア乾燥循環ファン、トリム空気輸送ファン設置工事及び危険物屋内貯蔵所新設工事とのことであり、委員会としては了承することとした。

大伸化学㈱兵庫工場の平成19年10月2日付の工場立地変更届出書に基づく協議について、別紙により説明を受けた。第二キュービクル及び分電盤増設工事とのことであり、委員会としては了承することとした。

関西大王製紙パッケージ㈱の平成19年10月17日付の工場立地変更届に基づく協議について、印刷機・送風機更新工事とのことであり、事前着工ではあったが委員会としては嚴重注意の上、了承することとした。

##### (2) 各課の報告事項について

###### 産 業 課

福伸電機㈱福崎工場の平成19年10月5日付の工場立地変更届に基づく届出について、屋外簡易便所設置工事とのことで、別紙により報告を受けた。

平成19年度業務委託契約進捗状況について、別紙により報告を受けた。

平成19年度入札結果について、別紙により報告を受けた。

その他

- ・銀の馬車道ウォーク・もちむぎまつりについて、別紙により10月27日に実施した

との報告を受けた。

- ・人情喜劇「銀の馬車道」について、別紙により報告を受けた。
- ・銀の馬車道ため池ウォーキングについて、別紙により報告を受けた。
- ・農地・農業用施設災害復旧事業の査定結果について、別紙により報告を受けた。
- ・ロイヤルカンナシヤポン㈱企業進出計画の中止について、別紙により報告を受けた。
- ・福崎町「道の駅」検討委員会の審議状況及び委員の交代について、別紙により報告を受けた。

#### まちづくり課

平成19年度工事・業務委託執行状況について、別紙により報告を受けた。

平成19年度用地・補償契約進捗状況について、別紙により報告を受けた。

平成19年度入札結果について、別紙により報告を受けた。

その他

- ・福崎町洪水ハザードマップ作成について、別紙により報告を受けた。
- ・(有)たけむら不動産の開発工事が完了したとの報告を受けた。9月28日付の県公報に工事完了公告が登載されたとのこと。
- ・八千種小学校体育館の建物調査について、別紙により報告を受けた。
- ・(仮称)福崎統合保育所建設事業の配置計画図について、別紙により報告を受けた。
- ・県事業(道路・河川等)の取り組み状況について、別紙により報告を受けた。
- ・香福橋河川花壇管理ひょうごアドプトについて、別紙のとおり合意したとの報告を受けた。
- ・信号機の設置等について、報告を受けた。
  - 町道西谷高橋線歩行者用(押しボタン式)信号機設置(播但線鉄橋西横断歩道箇所)9月28日(金)午前9時から点灯
  - 町道大門山田線と町道八反田八千種線との交差点信号機設置(元ライパ°-ジ前交差点)10月23日(火)午前10時から点灯
- ・総合評価落札方式の導入の概要について、別紙により報告を受けた。
- ・平成19年度福崎町区長会要望に対する回答について報告を受けた。
- ・町道大門余田線鋼製溝蓋盗難被害について報告を受けた。

#### 下 水 道 課

浄化センター下水汚泥処分工場(大阪住友セメント赤穂工場)について現地調査を併せて行なった。

工事執行状況並びに委託業務執行状況について、別紙により報告を受けた。

下水道接続状況について、別紙により報告を受けた。

その他

- ・工事等入札結果について、別紙により報告を受けた。
- ・第2回下水道事業審議会について報告を受けた。
- ・下水道への接続推進と公共樹点検について報告を受けた。
- ・福崎町下水道条例、規則の改正予定(案)について報告を受けた。
- ・大門地区下水道面整備工事(第2工区)の設計変更について報告を受けた。
- ・やご川上流部の事業計画について報告を受けた。