



令和6年4月18日

福崎町議会議長 前川 裕量 様

民生まちづくり常任委員長 小林 博

委員会調査報告書

本委員会は、議会閉会中下記事項について調査したから、会議規則第77条の規定により報告いたします。

記

1. 調査事項

- (1) 公害防止協定に基づく協議について
- (2) 各課の報告事項について

2. 調査期日

4月18日(木)

3. 調査の概要

- (1) 公害防止協定に基づく協議について

○ 福伸電機株式会社福崎工場からの令和6年4月4日付の公害防止協定に基づく協議について、資料により説明を受けた。以下の工事に係る協議であり、委員会としては了承することとした。

工事名称 ①4号棟 マシニングセンタ移設・エアバッグ部品生産ライン新設工事

②工機棟 シートシャッター更新工事

工事理由 ①本社工場に新ラインを設置するスペースを確保するため、既設のマシニングセンタ2台を移設した上で、空いた所に本社工場の自動車エアバッグ部品生産ラインを移設(受入)する。

②既設シートシャッターは設置後23年を経過しており、経年劣化による動作不良が多発するため更新する。

- 石塚王子ペーパーパッケージング株式会社からの令和6年3月26日付の公害防止協定に基づく協議について、資料により説明を受けた。以下の工事に係る協議であり、委員会としては了承することとした。

工事名称 貼り合せ室空調機更新工事

工事理由 設置から20年以上経過して老朽化が著しい為、貼り合せ室用の空調機を更新する。

- 大地化成株式会社からの令和6年4月8日付の公害防止協定に基づく協議について、資料により説明を受けた。以下の工事に係る協議であり、委員会としては了承することとした。

工事名称 ①管理棟2階 不純物解析装置設置工事

②管理棟西側 空調室外機増設工事

工事理由 ①製造した原薬に含まれる不純物の構造を解析するため、分析装置1組を設置する。なお、本設備は令和4年5月に同意されたものと同種の分析装置となる。

②上記①に伴い、空調設備を増設する必要があるため、管理棟西側(屋外)に新たに空調室外機を1台設置する。

(2) 各課の報告事項について

〈住民生活課〉

- 神崎郡次期ごみ処理施設建設事業について、資料により報告を受けた。
- 自動録音電話機等普及促進事業補助金について、資料により報告を受けた。
- 新型コロナウイルス感染症対応支援策等の進捗状況について、資料により報告を受けた。
- 能登半島地震について、資料により報告を受けた。
- 当面の行事予定について、報告を受けた。

・ 福崎町消防団消防操法大会 5月12日(日) 9:00～ 福崎東中学校

〈福祉課〉

- 巡回バス事業について、資料により報告を受けた。
- 福崎警察署との「特殊詐欺の被害防止に関する協定」の締結について、資料により報告を受けた。
- 高齢者補聴器購入費助成事業について、資料により報告を受けた。
- 手話言語条例制定に向けたスケジュールについて、資料により報告を受けた。
- 当面の行事予定について、報告を受けた。

・ 百歳祝い訪問 4月25日(木)

・ 金婚夫婦祝福式典 5月12日(日) 14:00～ アクリエ姫路

〈ほけん年金課〉

- 带状疱疹ワクチン接種助成事業について、資料により報告を受けた。
- 5種混合ワクチン接種について、資料により報告を受けた。
- 兵庫県国民健康保険運営方針（第3期）について、資料により報告を受けた。
- こども家庭センターの開設について、資料により報告を受けた。
- 当面の行事予定について、報告を受けた。

・国民健康保険運営協議会

5月17日（金）14：00～ 第1委員会室

〈地域振興課〉

- ふるさと応援寄附金について、資料により報告を受けた。
- ふるさと納税プロジェクトチームの設置について、資料により報告を受けた。

〈農林振興課〉

- 工事・業務委託進捗状況について、資料により報告を受けた。
- ほ場整備事業の概要について、資料により報告を受けた。

〈まちづくり課〉

- 工事・業務委託進捗状況について、資料により報告を受けた。
- ふくひめ号利用状況について、資料により報告を受けた。
- 不法占有の訴え（土地明渡請求事件）について、資料により報告を受けた。

〈上下水道課〉

- 工事・業務委託執行状況について、資料により報告を受けた。
- 福崎町水道事業ビジョン・経営戦略改定業務について、資料により報告を受けた。
- 下水道接続状況等について、資料により報告を受けた。
- 令和5年度不納欠損処分について、報告を受けた。