

水質検査結果

試料名	原水（工業用水）		気温	11.1℃
採水場所	新町水源地		水温	16.4℃
採水者	(株)データベース 箱崎 敦志		天候	前日 雨
採水日時	令和 6年 4月 9日 9時 30分			当日 雨
試験検査期間	令和 6年 4月 9日～令和 6年 4月24日		試験検査項目	7項目
	項目	試験結果	工業用水道供給標準値	
1	鉄及びその化合物	0.11	0.3mg/L以下	
2	塩化物イオン	8.7	80mg/L以下	
3	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	41.8	120mg/L以下	
4	蒸発残留物	89	250mg/L以下	
5	pH値	6.6	6.5以上8.0以下	
6	濁度	2.6	20度以下	
7	アルカリ度	28.5	75mg/L以下	
以下余白				
備考		検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 アルカリ度については上水試験方法:2020年版に指定する方法。		

水質検査結果

試料名	浄水		気温	11.4℃
採水場所	亀坪神社		水温	14.6℃
採水者	(株)データベース 箱崎 敦志		天候	前日 雨
採水日時	令和 6年 4月 9日 9時 50分			当日 雨
試験検査期間	令和 6年 4月 9日～令和 6年 4月24日		試験検査項目	22項目
	項目	試験結果	水質基準	
1	一般細菌	0	100個/ml以下	
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	
3	六価クロム化合物	0.002未満	0.02mg/L以下	
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下	
5	塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下	
6	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下	
7	クロロホルム	0.002	0.06mg/L以下	
8	ジクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下	
9	ジブロモクロロメタン	0.002	0.1mg/L以下	
10	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下	
11	総トリハロメタン	0.006	0.1mg/L以下	
12	トリクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下	
13	ブロモジクロロメタン	0.002	0.03mg/L以下	
14	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下	
15	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下	
16	塩化物イオン	6.4	200mg/L以下	
17	有機物(TOC)	0.4	3mg/L以下	
18	pH値	7.06	5.8以上8.6以下	
19	味	異常なし	異常でないこと	
20	臭気	異常なし	異常でないこと	
21	色度	1未満	5度以下	
22	濁度	0.1未満	2度以下	
以下余白				
水質基準適否		検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合		

水質検査結果

試料名	浄水		気温	11.5℃
採水場所	八千種研修センター		水温	14.7℃
採水者	(株)データベース 箱崎 敦志		天候	前日 雨
採水日時	令和 6年 4月 9日 10時 15分			当日 雨
試験検査期間	令和 6年 4月 9日～令和 6年 4月24日		試験検査項目	22項目
	項目	試験結果	水質基準	
1	一般細菌	0	100個/ml以下	
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	
3	六価クロム化合物	0.002未満	0.02mg/L以下	
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下	
5	塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下	
6	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下	
7	クロロホルム	0.007	0.06mg/L以下	
8	ジクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下	
9	ジブロモクロロメタン	0.002	0.1mg/L以下	
10	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下	
11	総トリハロメタン	0.013	0.1mg/L以下	
12	トリクロロ酢酸	0.003	0.03mg/L以下	
13	ブロモジクロロメタン	0.004	0.03mg/L以下	
14	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下	
15	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下	
16	塩化物イオン	9.2	200mg/L以下	
17	有機物(TOC)	0.5	3mg/L以下	
18	pH値	7.32	5.8以上8.6以下	
19	味	異常なし	異常でないこと	
20	臭気	異常なし	異常でないこと	
21	色度	1未満	5度以下	
22	濁度	0.1未満	2度以下	
以下余白				
水質基準適否		検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合		

水質検査結果

試料名	浄水		気温	4.1℃
採水場所	田口公民館		水温	10.6℃
採水者	(株)データベース 箱崎 敦志		天候	前日 雨
採水日時	令和 6年 4月 9日 9時 10分			当日 雨
試験検査期間	令和 6年 4月 9日～令和 6年 4月24日		試験検査項目	22項目
	項目	試験結果	水質基準	
1	一般細菌	0	100個/ml以下	
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	
3	六価クロム化合物	0.002未満	0.02mg/L以下	
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下	
5	塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下	
6	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下	
7	クロロホルム	0.001未満	0.06mg/L以下	
8	ジクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下	
9	ジブロモクロロメタン	0.002	0.1mg/L以下	
10	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下	
11	総トリハロメタン	0.004	0.1mg/L以下	
12	トリクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下	
13	ブロモジクロロメタン	0.002	0.03mg/L以下	
14	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下	
15	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下	
16	塩化物イオン	5.5	200mg/L以下	
17	有機物(TOC)	0.4	3mg/L以下	
18	pH値	6.99	5.8以上8.6以下	
19	味	異常なし	異常でないこと	
20	臭気	異常なし	異常でないこと	
21	色度	1未満	5度以下	
22	濁度	0.1未満	2度以下	
以下余白				
水質基準適否		検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合		

水質検査結果

試料名	浄水		気温	11.9℃
採水場所	保健センター		水温	13.8℃
採水者	(株)データベース 箱崎 敦志		天候	前日 雨
採水日時	令和 6年 4月 9日 10時 55分			当日 雨
試験検査期間	令和 6年 4月 9日～令和 6年 4月24日		試験検査項目	22項目
	項目	試験結果	水質基準	
1	一般細菌	0	100個/ml以下	
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	
3	六価クロム化合物	0.002未満	0.02mg/L以下	
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下	
5	塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下	
6	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下	
7	クロロホルム	0.001未満	0.06mg/L以下	
8	ジクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下	
9	ジブロモクロロメタン	0.001未満	0.1mg/L以下	
10	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下	
11	総トリハロメタン	0.001未満	0.1mg/L以下	
12	トリクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下	
13	ブロモジクロロメタン	0.001未満	0.03mg/L以下	
14	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下	
15	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下	
16	塩化物イオン	4.6	200mg/L以下	
17	有機物(TOC)	0.4	3mg/L以下	
18	pH値	7.05	5.8以上8.6以下	
19	味	異常なし	異常でないこと	
20	臭気	異常なし	異常でないこと	
21	色度	1未満	5度以下	
22	濁度	0.1未満	2度以下	
以下余白				
水質基準適否		検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合		

水質検査結果

試料名	原水	気温	20.1℃
採水場所	福田水源地	水温	15.9℃
採水者	(株)データベース 箱崎 敦志	天候	前日 雨のち曇
採水日時	令和 6年 5月14日 8時 55分		当日 晴
試験検査期間	令和 6年 5月14日～令和 6年 5月21日	試験検査項目	2項目
	項目	試験結果	
1	クリプトスポリジウム(オーシスト)	陰性	
2	ジアルジア(シスト)	陰性	
以下余白			

水質検査結果

試料名	原水		気温	21.6℃
採水場所	井ノ口水源地		水温	15.2℃
採水者	(株)データベース 箱崎 敦志		天候	前日 雨のち曇
採水日時	令和 6年 5月14日 9時 55分			当日 晴
試験検査期間	令和 6年 5月14日～令和 6年 5月21日		試験検査項目	2項目
	項目		試験結果	
1	クリプトスポリジウム(オーシスト)		陰性	
2	ジアルジア(シスト)		陰性	
以下余白				

水質検査結果

試料名	原水（工業用水）		気温	19.8℃
採水場所	新町水源地		水温	18.8℃
採水者	(株)データベース 箱崎 敦志		天候	前日 雨のち曇
採水日時	令和 6年 5月14日 9時 35分			当日 晴
試験検査期間	令和 6年 5月14日～令和 6年 5月21日		試験検査項目	7項目
	項目	試験結果	工業用水道供給標準値	
1	鉄及びその化合物	0.11	0.3mg/L以下	
2	塩化物イオン	6.8	80mg/L以下	
3	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	36.5	120mg/L以下	
4	蒸発残留物	86	250mg/L以下	
5	pH値	6.7	6.5以上8.0以下	
6	濁度	0.6	20度以下	
7	アルカリ度	26.7	75mg/L以下	
以下余白				
備考		検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 アルカリ度については上水試験方法:2020年版に指定する方法。		

水質検査結果

[illegible]

水質検査結果

試料名	浄水	気温	21.3℃
採水場所	八千種研修センター	水温	18.4℃
採水者	㈱データベース 箱崎 敦志	天候	前日 雨のち曇
採水日時	令和 6年 5月14日 10時 50分		当日 晴
試験検査期間	令和 6年 5月14日～令和 6年 5月21日	試験検査項目	9項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	塩化物イオン	10.0	200mg/L以下
4	有機物(TOC)	1.1	3mg/L以下
5	pH値	7.36	5.8以上8.6以下
6	味	異常なし	異常でないこと
7	臭気	異常なし	異常でないこと
8	色度	1未満	5度以下
9	濁度	0.1未満	2度以下

以下余白

[illegible]

水質基準適否	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合
--------	---

水質検査結果

試料名	浄水	気温	20.8℃
採水場所	田口公民館	水温	18.9℃
採水者	(株)データベース 箱崎 敦志	天候	前日 雨のち曇
採水日時	令和 6年 5月14日 9時 15分		当日 晴
試験検査期間	令和 6年 5月14日～令和 6年 5月21日	試験検査項目	9項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	塩化物イオン	5.1	200mg/L以下
4	有機物(TOC)	1.1	3mg/L以下
5	pH値	6.96	5.8以上8.6以下
6	味	異常なし	異常でないこと
7	臭気	異常なし	異常でないこと
8	色度	1未満	5度以下
9	濁度	0.1未満	2度以下

以下余白

[illegible]

水質基準適否	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合
--------	---

水質検査結果

[illegible]